

設置作業手順書 1

作業手順書

単位作業	タイヤ洗浄機設置工		
作業条件	材料搬入出時の交通規制・第三者災害への防止処置		
使用機械・工具	トラッククレーン(5t未満)・ラチェット・スパナ・ワイヤーロープ 保安帽、安全靴		
施工手順	施工方法	施工要点	必要資格
1.洗浄機設置準備	<ul style="list-style-type: none"> ・設置箇所が水平であるか確認を行う。 ・敷き鉄板を移動式クレーンにて設置を行う。 ・敷き鉄板設置後に高さの確認を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・傾きが大きければ不陸整正を行う。 ・クレーン設置箇所の地盤の確認を行う。 ・クレーンの設置確認(アウトリガー等)を行う。 ・ワイヤーロープ等の吊具の確認を行う。 ・旋回内に作業員がいないか確認する。 	移動式クレーン5t未満 玉賭け
	敷き鉄板設置図	<ul style="list-style-type: none"> ・地盤が悪い場合は昇降台の設置箇所にも上記の手順で設置する <p style="text-align: center;"><u>敷鉄板配置図</u></p> <p style="text-align: center;">10960</p> <p style="text-align: center;">3048</p> <p style="text-align: center;">1524 1370 1524 300 1524 300 1524 1370 1524</p>	

設置作業手順書 2

作業手順書

単位作業	タイヤ洗浄機設置工		
作業条件	材料搬入出時の交通規制・第三者災害への防止処置		
使用機械・工具	トラッククレーン(5t未満)・ラチェット・スパナ・ワイヤーロープ 保安帽、安全靴		
施工手順	施工方法	施工要点	必要資格
2.荷下ろし設置1	<ul style="list-style-type: none"> ・設置箇所にトラッククレーンを設置する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・クレーン設置箇所の地盤の確認を行う。 ・クレーンの設置確認(アウトリガー等)を行う。 ・ワイヤーロープ等の吊具の確認を行う。 	移動式クレーン5t未満 玉賭け
	<ul style="list-style-type: none"> ・最初に洗浄機本体部分を設置する。 ・本体部は2分割になっており、運搬時は下図の様に重なっているのて上部①を敷き鉄板上に仮置を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> ・旋回内に作業員がいないか確認する。 	

設置作業手順書 3

作業手順書

単位作業	タイヤ洗浄機設置工		
作業条件	材料搬入出時の交通規制・第三者災害への防止処置		
使用機械・工具	トラッククレーン(5t未満)・ラチェット・スパナ・ワイヤーロープ 保安帽、安全靴		
施工手順	施工方法	施工要点	必要資格
2.荷下ろし設置2	<ul style="list-style-type: none"> ・本体部①を仮置した後に本体部②を設置する。 ・下部に隙間が無いを確認し、本体部①を接続する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・旋回内に作業員がいないか確認する。 ・手や足を挟まれないよう確認する。 ・接続部にズレ等がないか確認する。 	移動式クレーン5t未満 玉賭け
<p>The diagrams illustrate the installation process in three stages: 1. Lowering component 1 into position. 2. Positioning component 2. 3. Final assembly with components 1 and 2 connected.</p>			

設置作業手順書 4

作業手順書

単位作業	タイヤ洗浄機設置工		
作業条件	材料搬入出時の交通規制・第三者災害への防止処置		
使用機械・工具	トラッククレーン(5t未満)・ラチェット・スパナ・ワイヤーロープ 保安帽、安全靴		
施工手順	施工方法	施工要点	必要資格
2.荷下ろし設置2	<ul style="list-style-type: none"> ・本体設置後、昇降台を設置する。 ・昇降台も2分割となっており、本体側より設置する。 ・本体側設置後、乗込み部を接続する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・旋回内に作業員がいないか確認する。 ・手や足を挟まれないよう確認する。 ・接続部にズレ等がないか確認する。 	移動式クレーン5t未満 玉賭け

設置作業手順書 5

作業手順書

単位作業	タイヤ洗浄機設置工		
作業条件	材料搬入出時の交通規制・第三者災害への防止処置		
使用機械・工具	トラッククレーン(5t未満)・ラチェット・スパナ・ワイヤーロープ 保安帽、安全靴		
施工手順	施工方法	施工要点	必要資格
2.荷下ろし設置3	<p>・設置完了後、ダンプトラックの走行に支承する吊具や、運搬時の重ね台を移動する。</p>	<p>・ボルトを取り外した時に落下させないように注意する。</p> <p>・②外側にある重ね台は同じ位置で反転して取り付ける。</p> <p>・②中側にある重ね台は①外側へ移動し、反転して取り付ける。</p> <p>・①中側のアイボルトを①外側へ移動する。</p> <p>・ボルトの締め忘れ、抜け等がないか確認する。</p>	